

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на требуемые к поставке комплексы автоматической цифровой записи
аудиоинформации

№ п/п	Наименование требуемого товара	Технические характеристики и комплектация	Ед. изм.	Кол-во
1	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/Е1"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер (не ниже):</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; - HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ; - Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ; - FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o cable) ; <p>2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/Е1 с ПО системы записи "Спрут-7".</p>	Шт.	2
2	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/А-4"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер :</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; 	Шт.	1

		<p>- HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ;</p> <p>- Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ;</p> <p>- FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o cable) ;</p> <p>2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/А-4 с ПО системы записи "Спрут-7".</p>		
3	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/А-5"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; - HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ; - Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ; - FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o cable) ; <p>2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/А-5 с ПО системы записи "Спрут-7".</p>	Шт.	2
4	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/А-6"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; - HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ; 	Шт.	3

		<p>- Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ; - FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o cable) ; 2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/А-6 с ПО системы записи "Спрут-7".</p>		
5	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/А-7"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; - HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ; - Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ; - FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o cable) ; <p>2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/А-7 с ПО системы записи "Спрут-7".</p>	Шт.	3
6	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/А-8"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; - HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ; - Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ; - FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o 	Шт.	2

		cable) ; 2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/А-8 с ПО системы записи "Спрут-7".		
7	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/А-9"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; - HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ; - Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ; - FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o cable) ; <p>2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/А-9 с ПО системы записи "Спрут-7".</p>	Шт.	1
8	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/А-13"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер:</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI CEB 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; - HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ; - Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ; - FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o cable) ; <p>2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/А-13 с ПО системы записи</p>	Шт.	1

		"Спрут-7".		
9	Комплекс автоматической цифровой записи аудиоинформации "СПРУТ-7/А-16"	<p>Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки товара.</p> <p>Готовая система записи в промышленном исполнении</p> <p>1. Промышленный компьютер :</p> <ul style="list-style-type: none"> - T-win AIC корпус 4U, глуб 508мм, без БП (PS/2), место под MB ATX/SSI СЕВ 12"x10.5", 3x5.25" + 1x3.5" ; - ASUS P5Q SE2 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, PCI-Ex16, SATA, Gb Lan, Audio, ATX) ; - CPU Intel Pentium Dual Core E5300 (2.6GHz) 2MB 800MHz GA775 BOX - Kingston DDR-II 1GB (PC2-6400) 800MHz ; - Sapphire Radeon HD4550 512Mb DDR3 DVI, HDMI, VGA PCI-Express OEM ; - Sony NEC AD-5240S BLACK OEM DVD:+RW/DL 8x/12x, -RW/DL 6x/12x, SATA, int; - HDD SATA-II Seagate 500Gb, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, Serial ATA/300, 7200 rpm, 16Mb buffer 2шт. ; - Кабель компьютер - розетка питания 1.8 м ; - FSP 450W ATX ATX-450PNF (12V, 24 pin+4+SATA Pas PFC w/o cable) ; <p>2. Плата записи "Ольха" СПРУТ-7/А-16 с ПО системы записи "Спрут-7".</p>	Шт.	1

Котировочная комиссия ООО «Башкиргаз»